

PREMIUM

Program PREMIUM - okvirna konstrukcija

Vrste lesa: smreka/jelka, macesen, meranti, hrast

Profil okvirja: 68 x 91 mm

Profil krila: 68 x 135 mm

Standardna oprema :

- 3-kratna robna zapora s sorniki
- 3- trodimenzionalno nastavljiva nasadila
- Integrirani stabilizatorji proti zvijanju
- Leseni odkapni profil WH-01
- Termično deljeni prag AV-10
- Toplotno izolativna stekla - $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (skupina 1)
- Varnostni cilindar s tremi ključi, N+G funkcija, 50/40
- Standardna mera: Š do 1150 mm, H do 2200 mm
- Barve: lazurne ali pokrivne - po barvni karti GALLA



Odkapni profil WH-01



Termično deljeni prag AV-10



3- trodimenzionalno nastavljivo nasadilo



3D nasadilo

Za doplačilo:

- Nadmere: Š max. = 1200 mm, H max. = 2400 mm
- Dvokrilna vrata SIMETRIČNA IN ASIMETRIČNA
- Dvo ali večbarvne izvedbe
- Dekorativna stekla
- Polkrožnje in ločne oblike
- Stranski elementi in nadsvetlobe
- Dodatki: letve, okovje, okrasni elementi...

Pridržujemo si pravico do sprememb

Gašper trženje d.o.o.
Dobrava 42, 2360 Radlje ob Dravi
T 02 887 98 50
F 02 887 98 70

Gašper trženje d.o.o.
Stegne 27, 1000 Ljubljana
T 01 511 34 22
F 01 511 34 21

Gašper trženje d.o.o.
Ilica 158, 10000 Zagreb, Hrvaška
T +385 1 371 17 80
F +385 1 371 17 81

info@galla.si, info@gasper.si
www.galla.si, www.gasper.si

DESIGN

Program DESIGN - sendvič konstrukcija

Vrste lesa: smreka/jelka, macesen, meranti, hrast

Profil okvirja: 68 x 91 mm

Krilo: vezana plošča z vgrajeno izolacijo in parno zaporo 68 mm

Standardna oprema :

- 3-kratna robna zapora s sorniki
- 3- trodimenzionalno nastavljiva nasadila
- Integrirana ojačitev proti zvijanju
- Nerjavni odkapni profil WE-01
- Termično deljeni prag AV-10
- Toplotno izolativna stekla - $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (skupina 1)
- Varnostni cilindar s tremi ključi N+G funkcija 50/40
- Nerjavna notranja kljuka DE-203
- Standardna mera: Š do 1150 mm, H do 2200 mm
- Barve: lazurne ali pokrivne - po barvni karti GALLA



Nerjavna notranja kljuka DE-203



Nerjavni odkapni profil WE-01

DESIGN-LUX

Program DESIGN-LUX - sendvič konstrukcija

Vrste lesa: smreka/jelka, macesen, meranti, hrast

Profil okvirja: 68 x 91 mm

Krilo: • notri vezana plošča z vgrajeno izolacijo in parno zaporo 68 mm
• zunaj: ALU-plošča v RAL barvi (HAL-G), gladka izvedba - brez zasteklitvenih okvirčkov

Standardna oprema :

- 3-kratna robna zapora s sorniki
- 3- trodimenzionalno nastavljiva nasadila
- Integrirana ojačitev proti zvijanju
- Nerjavni odkapni profil WE-01
- Termično deljeni prag AV-10
- Toplotno izolativna stekla - $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (skupina 1)
- Varnostni cilindar s tremi ključi N+G funkcija 50/40
- Nerjavna notranja kljuka DE-203
- Standardna mera: Š do 1100 mm, H do 2100 mm
- Barve: notri lazurne ali pokrivne - po barvni karti GALLA, zunaj: RAL 9016 (ostale barve proti doplačilu)



PREGLED MODEL OV


PREMIUM
DESIGN
DESIGN-LUX



PREMIUM

Program PREMIUM - okvirna konstrukcija
Vrste lesa: smreka/jelka, macesen, meranti, hrast

Profil okvirja: 68 x 91 mm
Profil krila: 68 x 135 mm



Prečni prerez





DESIGN

Program DESIGN - sendvič konstrukcija
Vrste lesa: smreka/jelka, macesen, meranti, hrast

Profil okvirja: 68 x 91 mm
Kriilo: vezana plošča z vgrajeno izolacijo
in parno zaporo 68 mm

Možne izvedbe modelov:

- G - gladko - brez zasteklitvenih okvirčkov zunaj, notri leseni okvirčki
- H - zasteklitveni okvirčki zunaj in znotraj
- E - nerjavni okvirčki zunaj, notri leseni okvirčki
- GH - okvirčki iz vezane plošče zunaj, notri leseni okvirčki
- HAL - ALU-LES konstrukcija



Tip G



Tip H



Tip E



Tip HG

DESIGN-LUX

Program DESIGN-LUX - sendvič konstrukcija
Vrste lesa: smreka/jelka, macesen, meranti, hrast

Profil okvirja: 68 x 91 mm
Kriilo: vezana plošča z vgrajeno izolacijo in
parno zaporo 68 mm
• zunaj: ALU-plošča v RAL barvi (HAL-G),
gladka izvedba - brez zasteklitvenih okvirčkov



Kotni vzorec



Tip HAL

PREMIUM



P 101 P 102 P 103 P 104 P 107 P 110 P 149 P 150 P 152 P 154 P 155 P 157



P 111 P 113 P 114 P 115 P 118 P 119 P 158 P 160 P 164 P 165 P 167 P 168



P 120 P 124 P 125 P 1251 P 128 P 129 P 171 P 173 P 174 P 175 P 180 P 181



P 130 P 131 P 132 P 133 P 134 P 136 P 183 P 210 P 211 P 213 P 214 P 215



P 138 P 139 P 140 P 143 P 145 P 146 P 217 P 218 P 220 P 1021

DESIGN



D 701-H D 702-H D 703-H D 706-H D 707-H D 708-H D 736-G D 738-E D 7391-E D 740-E D 742-G D 745-G



D 709-H D 710-H D 7101-H D 713-G D 7131-H D 714-E D 747-G D 7471-G D 750-H D 751-G D 753-E D 7531-GE



D 7141-G D 715-G D 7151-G D 716-G D 718-G D 719-G D 754-G D 755-GK D 757-G D 757-HAL D 759-GC D 7591-G



D 720-G D 721-E D 722-G D 7221-H D 723-HG D 724-H D 760-G D 7601-G D 761-HG D 7611-HG D 762-E D 7631-HG



D 727-G D 730-G D 731-G D 732-G D 733-H D 734-GG D 765-H D 766-E D 767-G D 770-E D 771-GE D 772-HG